

# Моторное масло для 2Т лодочных моторов RAVENOL Outboardoil 2T Teilsynth

Полусинтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1152200-001**  
Артикул:  
1152200-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835728318



## 4 литра

Артикул:  
**1152200-004**  
Артикул:  
1152200-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835728394



## 5 литров

Артикул:  
**1152200-005**  
Артикул:  
1152200-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835728356



## 10 литров

Артикул:  
**1152200-010**  
Артикул:  
1152200-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835728349



## 20 литров

Артикул:  
**1152200-020**  
Артикул:  
1152200-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835728325



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1152200-B20**  
Артикул:  
1152200-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835779723



## 60 литров

Артикул:  
**1152200-060**  
Артикул:  
1152200-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835728363



## 208 литров

Артикул:  
**1152200-028**  
Артикул:  
1152200-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835728387



**208 литров**

Артикул:  
**1152200-208**



**1000 литров**

Артикул:  
**1152200-700**

**RAVENOL Outboard-Motoroel** – полусинтетическое моторное масло высшего качества, изготовленное в Германии базе синтетических эфиров (эстеров) и синтетического полиизобутелена (PIB).

Рецептура моторного масла **RAVENOL Outboard-Motoroel** специально разрабатывалась для современных подвесных лодочных моторов. Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации.

Предназначено для современных двухтактных бензиновых подвесных лодочных моторов, использующих в качестве топлива смесь бензин-масло. Полусинтетическое моторное масло **RAVENOL Outboardoel 2T Teilsynth** применяется как в системах с инжекторным впрыском масла, так и в системах с предварительным смешиванием. Применение в рецептуре масла высококачественного сольвента обеспечивает низкую температуру вспышки.

**RAVENOL Outboardoel 2T Teilsynth** не изменяет октановое число смеси бензин-масло по сравнению с обычным бензином. Нормальной дозировкой при приготовлении смеси является соотношение 1:50. Однако в каждой конкретной модели двигателя следует придерживаться рекомендации изготовителя агрегата в части дозировки смеси.

Применение **Outboardoel 2T Teilsynth** обеспечивает:

- Отличную защиту от коррозии во всех смазочных частях двигателя
- Мгновенное, однородное смешивание с используемым топливом
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Отличную защиту от износа
- Чистое горение без осадков
- Отсутствие коксообразования
- Отличную защиту от износа

## Характеристики

| Наименование              | Значение   | Аудит           |
|---------------------------|--|-----------------|
| API                       | TC   |                 |
| Одобрено производителем   | NMMA TC-W3   |                 |
| Подходит для              | Evinrude, Johnson, Mercury, Selva, Suzuki, Tohatsu, Yamaha |                 |
| Плотность при 20°C        | 865 г/см <sup>3</sup>                                      | EN ISO 12185    |
| Цвет                      | Синий  | визуальный      |
| Вязкость при 100°C        | 9.5 мм <sup>2</sup> /с                                     | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C         | 69 мм <sup>2</sup> /с                                      | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI        | 116  | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания    | -36 °C   | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения | 168 °C   | DIN EN ISO 2592 |
| Тактность двигателя       | 2T   |                 |

## Аналоги OEM

### BRP

764353, 764365, 764354

### Yamaha

90790BS213, LUB2STRKM112, 90790BG20200, 90790BS214, 90790BS215

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка   | Артикул            | Штрих-код     |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 литр    | 1152200-001-01-100 | 4014835632516 |
|           | 1152200-001-06-999 | 2200000017444 |
| 4 литра   | 1152200-004-01-A01 |               |
| 5 литров  | 1152200-005-01-100 | 4014835632554 |
|           | 1152200-005-01-A01 | 2200000025944 |
|           |                    | 2200000039354 |
| 10 литров | 1152200-010-01-A01 |               |
| 20 литров | 1152200-020-01-A01 |               |
| 60 литров | 1152200-060-01-100 | 4014835632561 |
|           | 1152200-060-01-A01 | 2200000029560 |
|           |                    | 2200000031037 |

**Фасовка**

**Артикул**

**Штрих-код**

208 литров

1152200-208-01-100

2200000048417  
4014835632585