

Масло АКПП RAVENOL ATF SP-IV Fluid

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1211107-001
Артикул:
1211107-001-01-999
Штрих-код:
4014835714014



4 литра

Артикул:
1211107-004
Артикул:
1211107-004-01-999
Штрих-код:
4014835714090



10 литров

Артикул:
1211107-010
Артикул:
1211107-010-01-999
Штрих-код:
4014835719149



20 литров

Артикул:
1211107-020
Артикул:
1211107-020-01-999
Штрих-код:
4014835719125



20 литров, еsobox

Артикул:
1211107-B20
Артикул:
1211107-B20-01-888
Штрих-код:
4014835785021



60 литров

Артикул:
1211107-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1211107-D60
Артикул:
1211107-D60-01-888
Штрих-код:
4014835719132



208 литров

Артикул:
1211107-208



208 литров, принтованная бочка

Артикул:

1211107-D28

Артикул:

1211107-D28-01-888

Штрих-код:

4014835719101

RAVENOL ATF SP-IV Fluid полностью синтетическое трансмиссионное масло на основе ПАО и гидрокрекингвого базового масла, со специальным пакетом присадок, для 6-ступенчатых АКПП Hyundai A6LF1/2/3, A6GF1, A6MF1/2 устанавливаемых на автомобили Sportage, Tucson, Sorento, Sonata, Elantra, Santa Fe, IX35. Гарантирует максимальную защиту от износа.

Масло обладает характеристиками, превосходящими другие аналоги SP-IV и соответствует всем современным требованиям спецификаций от Hyundai.

Применение RAVENOL ATF SP-IV Fluid обеспечивает

- Длительный срок службы трансмиссии, что позволяет увеличить интервал замены
- Мягкое переключение передач без рывков
- Снижение потерь энергии на трении
- Отвод тепла от трущихся поверхностей
- Предохранение трущихся поверхностей от износа и заедания
- Высокую термическую стабильность
- Низкую температуру застывания

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Подходит для	Hyundai 6-Gang Automatik, Hyundai Azera TG 2011- V6 3.3L 3.8L, Hyundai Elantra UD 2011- L4 1.6L L4 2.0L, Hyundai Grandeur HG 2011- V6 3.3L 3.8L, Hyundai Santa Fe 2009 - L4 2.0L 2.2L 2.4L V6 3.5L, Hyundai Sedona VQ 2011- V6 3.5L, Hyundai Sonata 2009- L4 2.0L 2.4L V6 3.5L, Hyundai Sorento XM 2011 - L4 2.4L V6 3.5L, Hyundai Sportage 2010- L4 2.0L 2.4L, Hyundai Tucson 2009- L4 2.0L 2.4L, Hyundai Veracruz 2011- V6 3.0, Hyundai iX35 2009 - L4 2.0 L 2.4L, KIA Forte/Forte Koup 2010- L4 2.0L 2.4L, KIA Optima TF 2011- L4 2.0L 2.4L, KIA Sorento 2009- V6 3.3L 3.5L 3.8	
Плотность при 20°C	838 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Температура застывания	-54 °C	DIN ISO 3016

Аналоги OEM

Chrysler

68171866GA, 68171866GB, 68171866AB, 68171866AA, 68171869AB, 68171869AA, 68171869GB

Hyundai

0450000125, 0450000125EU

Hyundai Motor

0023219057, 450000115, 0023219045, UM090CH042, 0450000115, 002321904, 0450000A15, 0023219059

Hyundai XTeer

1011006, 1041017, 1121014, 1200017

SsangYong

LLKSPIV001, 0000000850

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
---------	---------	-----------

1 литр	1211107-001-01-000	2200000014399 2200000038418
10 литров	1211107-010-01-999	
20 литров	1211107-020-01-888	
60 литров	1211107-060-01-999	
208 литров	1211107-208-01-888 1211107-208-01-999	