

Трансмиссионное масло RAVENOL MTF-2 75W-80

Вязкость: 75W-80

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:
1221103-001
Артикул:
1221103-001-01-999
Штрих-код:
4014835719712



4 литра

Артикул:
1221103-004
Артикул:
1221103-004-01-999
Штрих-код:
4014835719798



10 литров

Артикул:
1221103-010
Артикул:
1221103-010-01-999



20 литров

Артикул:
1221103-020



20 литров, esobox

Артикул:
1221103-B20
Артикул:
1221103-B20-01-888
Штрих-код:
4014835788428



60 литров

Артикул:
1221103-060
Артикул:
1221103-060-01-999
Штрих-код:
4014835719767



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1221103-D60



208 литров

Артикул:
1221103-208



**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1221103-D28



1 000 литров

Артикул:
1221103-700

RAVENOL MTF-2 75W-80 полностью синтетическое трансмиссионное масло, изготовленное в Германии, для коробок передач на основе полиальфаолефинов PAO.

Масло разработано на основе синтетического базового масла с добавлением специального комплекса присадок.

RAVENOL MTF-2 75W-80 применяется при высоких механических и термических нагрузках, обеспечивает удлинённый интервал замены.

Является аналогом оригинальным жидкостям:

- AC Delco 10-4033
- BMW 23007533513
- BMW 83220309031
- BMW 23001434404
- Fiat 14621616
- Fiat F178.B06
- Ford 1382914
- Ford 1547953
- GM/Opel 1940711
- GM/Opel 88861800
- GM/Opel 88861801
- HONDA 0826199964
- HONDA 087989031
- Hyundai 02200-00130
- Land Rover TYK 500030
- MITSUBISHI 3005401
- MITSUBISHI MZ312644
- Nissan 999MP-MTF20P
- Nissan KE91699932R
- Peugeot 9730A2
- Subaru K0321-F0090
- Toyota 08885-00705
- VOLVO 1161681
- VOLVO 1161745
- VW G052911A2
- VW G055538A2

Применение **MTF-2 SAE 75W-80** обеспечивает:

- Сохранение вязкостных характеристик при самых экстремальных режимах эксплуатации
- Отличную устойчивость к сдвигу и отличную термическую стабильность
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства

- Высокую устойчивость к окислению
- Хорошую защиту от износа, отличные антизадирные свойства
- Отсутствие пены даже при высоких нагрузках
- Хорошую производительность коробки передач при низких температурах, очень низкую температуру потери текучести
- Увеличенный срок службы
- Стабильную масляную пленку при высоких температурах масла и при высоких нагрузках

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-4, MT-1	
Соответствует требованиям	BMW 23001434404 CROSS, BMW 23007533513 CROSS, BMW 83220309031 CROSS, BMW MTF-LT-1 N, BMW MTF-LT-2 N, Fiat 9.55550-MZ2, Fiat F178.B06, Ford WSS-M2C 200-C3, Ford WSS-M2C 200-D2, MB 235.10, MTF-94, PSA B71 2330, Toyota MTF 97309, Toyota MTF ETL8997B, Toyota MTF XT4447 M+, VW G 052 911, VW G 055 532, VW G 055 538	
Плотность при 20°C	847.5 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	9.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	50.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	163	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	21.900 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-51 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	248 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130

Аналоги OEM

AcDelco

104033

Alpine

0101581, 0101585, 101585, 0101583, 101583, 101581, 101582, 0101582, 0101584, 101584

BMW

23007533513, 23001434404, 83222339219, 83222147018, 83222148563, 83222148564, 83220140516, 83220403673, 83220396705, 83222344589, 83220403247, 83192344627, 83229408942, 83220309031

Chrysler

68227765AA, 68227765AB, K68227765AA, K68227765AB, 68227765GA, 68227765GB, 68227765

FEBI

40580

Ford

5U7JM2C200AA, 1382914, 1552014

General Motors

88861801, 88865880, 88865973, 90544180, 4405810, 9119891

Honda

08267P9901ZT1, 08208V18201HE, 0846099957, 08208V18211HE, 08208V18205HE, 0826099951HA, 0826099951HB, 826099951, 087989031, 0826099951, 0846099954

Hyundai

0023219041, 0023219042

Hyundai Motor

0023219043, 0023219044, 0220000130

Land Rover

XR850056, STC9158, TYK500030, VYK000010, STC9157

Mazda

K020W0050E

Mercedes-Benz

A001989510310, A0019895103, A002989380317DDRW, A002989380315DDRW, A001989790312

Mitsubishi

MZ320901, MZ320337, 120322MZ2C01, MZ320195, 3005401, MZ320265, MZ312644, MZ320284, MZ320195, MZ311127

Nissan

KLDC075800, KE91699951R, KE91699950, KE91699951, KE90599930UK, KE91699932, KE91699932R, KE91699930, KE90599930, KE90599930BE, KE90599930RV, KE91699071, KE91699935, KE91699935R, KE90799935R, KE91699935P, KE90799935, KE91699942, KE91699942R, KE91699962

Pentosin

8056107, 8056206

Porsche

00004330505, 00004330038K01, 00004330507, 00004330038

SWAG

30940580

Subaru

K0321F0090, SOA635300, SOA748V0100

Suzuki

990F022B21036

Toyota

0888500705

Volkswagen

G05553850

Volkswagen Group

G00500020, N05279800, G052532S0, G055532S0, G055538A2, G052532, G055532, G00500005, G055532A2, G052532A2

Volvo

1161745, 31437148, 1161681

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1221103-001-01-100	4014835735910 2200000027085
10 литров	1221103-010-01-999	
20 литров	1221103-020-01-999	
208 литров	1221103-208-01-999	