

Трансмиссионное масло RAVENOL MTF-3 75W

Вязкость: 75W

Полностью синтетическое

1 литр



Артикул:
1221104-001
Артикул:
1221104-001-01-999
Штрих-код:
4014835719811

4 литра



Артикул:
1221104-004
Артикул:
1221104-004-01-999
Штрих-код:
4014835719897

10 литров



Артикул:
1221104-010
Артикул:
1221104-010-01-999

20 литров



Артикул:
1221104-020

20 литров, esobox



Артикул:
1221104-B20
Артикул:
1221104-B20-01-888
Штрих-код:
4014835788527

60 литров



Артикул:
1221104-060
Артикул:
1221104-060-01-999
Штрих-код:
4014835736061

60 литров, принтованная бочка



Артикул:
1221104-D60

208 литров



Артикул:
1221104-208



**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1221104-D28



1 000 литров

Артикул:
1221104-700

RAVENOL MTF-3 SAE 75W полностью синтетическое трансмиссионное масло для коробок передач, раздаточных коробок и дифференциалов.

RAVENOL MTF-3 SAE 75W разработано на основе специально подобранного базового масла с добавлением комплекса присадок. Удовлетворяет современным требованиям. **RAVENOL MTF-3 SAE 75W** применяется при высоких механических и термических нагрузках, обеспечивает удлиненный интервал замены.

Применение MTF-3 SAE 75W обеспечивает:

- Устойчивую масляную пленку даже при высоких температурах и высоких нагрузках
- Отличную устойчивость к сдвигу и отличную термическую стабильность
- Хорошие вязкостно-температурные характеристики
- Высокую устойчивость к окислению
- Хорошую защиту от износа, отличные антизадирные свойства
- Низкое пенообразование даже при высоких оборотах
- Плавное переключение при низких температурах, низкую температуру застывания
- Увеличенный срок службы

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-4	
Соответствует требованиям	BMW 83220396706 CROSS, BMW MTF-LT-3, BMW MTF-LT-3 N, BOT 303, BOT 350 M3, Fiat 9.55550-MZ6, Ford WSS-M2C 200-D2, Ford WSS-M2C 200-D3, JWS 2271, MB 235.10, Opel B0402167, PSA 71 2317, PSA B71 2310, PSA B71 2316, VW G 009 317, VW G 052 171, VW G 052 512, VW G 052 527, VW G 055 512, VW G 055 532, VW G 060 726, VW G 070 726, VW G F53 061 M2	
Плотность при 20°C	840 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	7.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	35.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	184	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	8.800 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-48 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	216 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130

Аналоги OEM

BMW

83222339221, 83220406584, 83222148565, 23007533818, 78220396706, 88889533818, 83222455210, 83220409878, 83220396706, 83227533818

Chrysler

68092638AB, 68377611AA, 68092638AA, 68092639AA, 68092638GA

FEBI

21829

Ford

XL4, 7U7JM2C200BA, 2593461, MU7JM2C200CA, 1547953, 7U7JM2C200AA, 1494761, 1438382, 1896955, FU7JM2C200AA, 2191179, JU7JM2C200AA, MU7JM2C200AA, 2594109, 2331682, JU7J19G518AA, XY75WQL, XY75WQL1, 1256862, YM2J7H466BA, N052171VX00, 7U7JM2C200DA, 2594113, MU7JM2C200DA, 2146331, 7U7JM2C200CA, 2593468, MU7JM2C200EA, 2191181, JU7JM2C200CA

General Motors

90540998, 104037, 19259104, 19259105, 93165694, 1940004, 93165151, 1940774

Honda

087989016A, 087989031A, 0826799902HE, 0826799920HE, 0826799901HE, 0826799908HE, 0826799925HE, 0826199967, 0826799908, 0826799925, 0826799920, 0826799901, 0826799902, 0826199964

Hyundai Motor

043002N100EU

Land Rover

LR006247, LR024835, T4K9601

Mercedes-Benz

A001989260310, A001989890309, A0019898403, A0019898903, A0019892603, A001989260309, A001989890311, A001989980309, A990989360109, A001989840310, A001989840309, A000989800711, A000989800709, A001989840313

Nissan

320011BY0A, KLD2975001

PSA Peugeot Citroen

9730A8

Porsche

00004330634

Renault

7711428122

SWAG

10921829

Suzuki

9900022B27036, 990F022B27036

Toyota

0888581007, 0888581001, 0888581040

Volkswagen

G0555512A2, GCN052512Z2

Volkswagen Group

G009317A2, G009465A2, G052726A2, G052171, G052178, G052726, G052529, G052171A1, G055726A2, G052171A6, G060762A2, G060762, G055726, G052185A2, G052171S0, G055726S0, G052726S0, G009317A6, G052171A2, G052798A2, G052798, G055512A6, G052512A1, G052512, G052512A3, G052512A2, G052512A3, G052512A6, G052512A1, G0552512A2, G05512A2, G055512, G052512S0, G052512A2, G055512A2, G070726A2, G070726, G070726S0, G052527A2, G052527

Volvo

1161645, 1161423, 31280771, 1129629, 1161243, 1161322, 1030712, 1161323, 1161324, 1161338, 1161372, 1161520, 1161845, 31492110, 31280772, 1161846, 31492111

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1221104-001-01-100	4014835736016 2200000032553
10 литров	1221104-010-01-999	
20 литров	1221104-020-01-999	
208 литров	1221104-208-01-999	