

# Трансмиссионное масло RAVENOL TSG 75W-90

**Вязкость: 75W-90**

**Синтетическое**



## 1 литр

Артикул:  
**1222101-001**  
Артикул:  
1222101-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835734210



## 4 литра

Артикул:  
**1222101-004**  
Артикул:  
1222101-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835734296



## 10 литров

Артикул:  
**1222101-010**  
Артикул:  
1222101-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835734241



## 20 литров

Артикул:  
**1222101-020**  
Артикул:  
1222101-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835734227



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1222101-B20**  
Артикул:  
1222101-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835788923



## 60 литров

Артикул:  
**1222101-060**  
Артикул:  
1222101-060-01-999



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1222101-D60**  
Артикул:  
1222101-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835734234



## 208 литров

Артикул:  
**1222101-208**  
Артикул:  
1222101-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835734289



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1222101-D28**  
Артикул:  
1222101-D28-01-888  
Штрих-код:  
4014835734203



**1 000 литров**

Артикул:  
**1222101-700**

**RAVENOL TSG 75W-90** – синтетическое трансмиссионное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе гидрокрекингвого базового масла с добавлением полиальфаолефинов.

Пакет присадок обеспечивает надёжную защиту от износа высоконагруженных элементов трансмиссии и коробок передач легковых автомобилей.

Добавление полностью синтетического базового компонента позволяет применять трансмиссионное масло **RAVENOL TSG 75W-90** при крайне низких температурах, а также увеличивает интервал замены, благодаря высокой термостабильности.

Применение **RAVENOL TSG 75W-90** обеспечивает:

- Отличную защиту от износа
- Стабильность даже при высоких нагрузках
- Оптимальную вязкость при изменении температур
- Высокую термическую стабильность
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Чрезвычайно низкую температуру застывания
- Хорошую совместимость с эластомерами для предотвращения утечек

## Характеристики

| Наименование                          | Значение   | Аудит        |
|---------------------------------------|--|--------------|
| API                                   | GL-4   |              |
| Соответствует требованиям             | Ford ESF-M2C 175, GM B0401043, VW 501.50, VW G 052 911, VW G 060 726 |              |
| Плотность при 20°C                    | 837.5 g/cm <sup>3</sup>  | EN ISO 12185 |
| Цвет                                  | Светло-желтого   | визуальный   |
| Вязкость при 100°C                    | 15.7 мм <sup>2</sup> /с  | DIN 51562-1  |
| Вязкость при 40°C                     | 95.7 мм <sup>2</sup> /с  | DIN 51562-1  |
| Индекс вязкости VI                    | 176  | DIN ISO 2909 |
| Вязкость по Брукфильду при -40°C      | 88.700 мПа*s   | ASTM D2983   |
| Температура застывания                | -42 °C   | DIN ISO 3016 |
| Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч | 1b   | ASTM D130    |

## Аналоги OEM

### Ford

XT4QGL, 1045737, 5015547, 97SXM2C200AA, 97SXM2C200BA, A86SX2C175AA, 1045738, 5015548, A86SX2C175BA, 5012119, A83SX2C175AA

### Geely

SH550027967

### Hyundai Motor

043005L1A0, 043005L1A00001, 043005L1A0, 043005L6A0

### Hyundai XTeer

1011435, 1041435, 1120435

### Toyota

0888581026, 0888581023, 0888501513

### Volkswagen Group

G052178S0, G052178A2

### Volvo

1161723, 1161647, 1161724

### УАЗ

000000473400800, 473400800, 473401200

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул              | Штрих-код     |
|------------|----------------------|---------------|
| 1 литр     | 1222101-001-01-000   | 4014835641112 |
|            | 1222101-001-01-999-1 | 2200000038432 |
|            | 1222101-001-06-999   |               |
| 10 литров  | 1222101-010-01-000   | 4014835641143 |
|            |                      | 2200000024893 |
| 20 литров  | 1222101-020-01-000   | 4014835641129 |
|            | 1222101-020-01-888   | 2200000030214 |
|            |                      | 2200000035103 |
| 60 литров  | 1222101-060-01-999   |               |
| 208 литров | 1222101-208-01-000   | 4014835641174 |
|            |                      | 2200000049636 |