

# Трансмиссионное масло RAVENOL TGO 75W-90

**Вязкость: 75W-90**

*Полусинтетическое*



## 1 литр

Артикул:  
**1222105-001**  
Артикул:  
1222105-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835734418



## 4 литра

Артикул:  
**1222105-004**  
Артикул:  
1222105-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835734494



## 10 литров

Артикул:  
**1222105-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1222105-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1222105-B20**  
Артикул:  
1222105-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835789128



## 60 литров

Артикул:  
**1222105-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1222105-D60**  
Артикул:  
1222105-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835734432



## 208 литров

Артикул:  
**1222105-208**  
Артикул:  
1222105-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835734487



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1222105-D28**  
Артикул:  
1222105-D28-01-888  
Штрих-код:  
4014835734401



**1000 литров**

Артикул:  
**1222105-700**

**RAVENOL TGO 75W-90** – полусинтетическое трансмиссионное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе гидрокрекингвого базового масла с добавлением полиальфаолефинов.

Пакет присадок обеспечивает надёжную защиту от износа высоконагруженных элементов трансмиссии и коробок передач легковых автомобилей.

Добавление полностью синтетического базового компонента позволяет применять трансмиссионное масло **RAVENOL TGO 75W-90** при крайне низких температурах, а также увеличивает интервал замены благодаря высокой термостабильности.

Применение **Getriebeoel TGO SAE 75W-90 API GL 5** обеспечивает:

- Высокую устойчивость к окислению
- Превосходную защиту от ржавчины и коррозии
- Низкую температуру застывания
- Отличные противозадирные свойства
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Экономия топлива

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-5	
Соответствует требованиям	CS 3000B, DTFR 12B100 (MB 235.0), DTFR 12B140 (MB 235.8), DTFR 13B100 (MB 235.1), Ford SQ-M2C 9002-A, MAN 342 Type M2, MB 235.0, MB 235.1, MB 235.14, MB 235.8, MB 235.9, Mack GO-G, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A	
Соответствует спецификациям	MIL-L-2105 D	
Подходит для	GM	
Плотность при 20°C	842 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	15.7 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	97.3 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	173	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	70.000 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-45 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	215 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130

## Аналоги OEM

### Alpine

100721, 0100721, 0100722, 100722, 0100723, 100723, 0100724, 100724, 0100725, 100725

### Geely

SH550048806

### General Motors

9196535, 19280528, 89021797, 19375077, 89021798, 88865195, 19347434, 88865196

### Hyundai Motor

0220000120

### Hyundai XTeer

1200435

## LADA

88880K75900100, 88880K75900400

## Land Rover

STC8260

## Mercedes-Benz

A000989980619ADJE, A000989980611ADJE, A000989780411DPGB, A000989400419FPGE, A000989400419FDJK, A000989400419FDJE, A000989400419FDJD, A000989400411FDJK, A0009893503BAA9, A0009893503BAA6, A0009893503AAA9, A0009893503AAA6, A000989040419APGE, A000989040419APGD, A000989040411APGE, A0009893503ADA0, A0009893503ADA6, A094989360017CDJZ, A094989360017CDJB, A094989360015CDJZ, A094989360015CDJB, A094989220019ADJE, A094989220011ADJE, A094989140019FDJK, A094989140019FDJE, A094989140019FDJD, A094989140011FDJK, A0009893503BRD9, A0009892803, A0009893503BAA4, A0009893503ADA4, A000989780415DPGB, A000989650414GPGN, A000989230415BPGZ, A000989230415BPGP, A000989040415APGS, A0009893503AAA5, A002989340315CDJZ, A002989340315CDJB, A000989250415BSJR, A0009893503ASA8, A000989230417BPGR, A094989220017, A002989340317CDJZ, A002989340317CDJB, A000989980617ADJW, A000989980617ADJE, A094989220017ADJW, A094989220017ADJE, A094989140017FPGW, A094989140017FDJK, A094989140017FDJE, A094989140017FDJD, A094989100017ADJS, A094989100015ADJS, A0009893503AGA8, A0009893503BGA2, A000989780417DPGB, A000989400417FPGW, A000989400417FPGE, A000989400417FDJK, A000989400417FDJE, A000989400417FDJD, A0009893503BRD2, A0009893503BAA2, A0009893503AAA8, A000989230417BPGZ, A000989180417CPGY, A000989040417APGW, A000989040417APGS, A000989040417APGE, A000989040417APGD, A000989040417ADJS, A000989040415ADJS, A0009893503ADA8

## Nissan

KLD3700101EU, KLD3700101

## Suzuki

990F022910000

## УАЗ

000000473401200

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1222105-001-01-000	4014835646810
	1222105-001-06-999	2200000023377
10 литров	1222105-010-01-999	
20 литров	1222105-020-01-999	
20 литров, есовох	1222105-020-01-888	
60 литров	1222105-060-01-999	
208 литров	1222105-208-01-999	
208 литров	1222105-208-01-000	4014835646889
		2200000049124