

# Масло для цепей бензопил RAVENOL Sagekettenoel S 85

**Вязкость: 85W**



## 1 литр

Артикул:  
**1350300-001**  
Артикул:  
1350300-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835742116



## 5 литров

Артикул:  
**1350300-005**



## 20 литров

Артикул:  
**1350300-020**



## 20 литров, есобох

Артикул:  
**1350300-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1350300-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1350300-208**  
Артикул:  
1350300-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835742185



## 1000 литров

Артикул:  
**1350300-700**

**RAVENOL Saegeketteneol S 85** – специальное минеральное масло, изготовленное в Германии на основе высокоочищенного базового масла с добавлением комплекса присадок.

Предназначено для смазывания пильной цепи бензопил и лесозаготовительной техники. Обладает высокой адгезионной способностью и хорошими смазочными свойствами.

Специальные присадки удерживают масло на цепи даже при очень высоких оборотах и обеспечивают длительный срок эксплуатации пильной цепи. Защищает от коррозии даже при неблагоприятных условиях работы и плохих атмосферных условиях. Специальное масло RAVENOL Saegeketteneol S 85 пригодно для круглогодичного использования.

Применение **Sageketten-Oel S 85** обеспечивает:

- Высокий уровень адгезии
- Отличную защиту от износа
- Превосходную защиту от коррозии
- Термостойчивость даже при низких температурах
- Очень хорошее охлаждающее действие
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Нейтральное поведение по отношению к пластмассовым и лаковым покрытиям

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Подходит для	Бензопилы всех марок	
Плотность при 20°C	879 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	11.6 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	100.7 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	102	DIN ISO 2909
Температура застывания	-21 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	264 °C	DIN EN ISO 2592

## Аналоги OEM

### Alpine

0101121, 0101122, 0101123, 0101124, 101121, 101122, 101123, 101124, 101125, 0101125

### STIHL

07815166001

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1350300-001-01-100	
	1350300-001-06-999	4014835150027
	1350300-001-08-272	2200000030306
	1350300-001-08-300	
5 литров	1350300-005-01-999	
	1350300-005-08-001	
20 литров	1350300-020-01-999	
60 литров	1350300-060-01-999	