

RAVENOL Transfer Fluid BW 44

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:

1211147-001

Артикул:

1211147-001-01-999

Штрих-код:

4014835870321

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	BorgWarner 44-40, BorgWarner 44-44, BorgWarner 44-45, BorgWarner 44-46, BorgWarner 44-47, BorgWarner 44-48, MB 236.13	
Подходит для	Chrysler 300C LX	
Плотность при 20°C	846 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	DIN 51757
Вязкость при 100°C	7.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	37.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	162	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	7900 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-66 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	240 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на медную полосу при 150°C	1a	ASTM D130
Испаряемость NOACK	6.9 %	ASTM D5800
Образование пены I при 24°C	0/0 ml/ml	ASTM D892
Образование пены II при 93.5°C	0/0 ml/ml	ASTM D892
Образование пены III от 24°C до 93.5°C	0/0 ml/ml	ASTM D892
Тест на четырех шариковой машине трения (износ)	0.34 mm	DIN EN ISO 20623
Тест на четырех шариковой машине трения (экстремальное давление)	2200 / 2400 N	DIN EN ISO 20623

Аналоги OEM

Chrysler

K68049954AA, 00K68049954AA, 68089195AA, 68049954AA, 68049954AC, 68049954AB, 68089195GA, 68049954GA, 68049954GB, 68049954GC

Fiat

K68049954AC, K68049954AB

General Motors

88861950, 104044, 88861951

Mercedes-Benz

A001989230309, A001989230310, A0019892303

Porsche

00004330297, 00004320933, 00004330341